



CERTYFIKAT DOBREJ PRAKTYKI LABORATORYJNEJ

Nr rejestracyjny: 31/2021/DPL

Na podstawie art. 16 ust. 4 ustawy z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. z 2020 r. poz. 2289) po przeprowadzeniu w dniach 16-17 listopada 2021 r. kontroli i weryfikacji spełniania zasad Dobrej Praktyki Laboratoryjnej zgodnie z przepisami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 3 sierpnia 2021 r. w sprawie Dobrej Praktyki Laboratoryjnej i wykonywania badań zgodnie z zasadami Dobrej Praktyki Laboratoryjnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1422) oraz w zgodności z dyrektywą 2004/9/EC Parlamentu Europejskiego i Rady oraz właściwymi dokumentami OECD, potwierdza się, że

**Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii
im. gen. Karola Kaczkowskiego
ul. Kozielska 4
01-163 Warszawa**

**Miejsce wykonywania badań:
Międzyzakładowe Laboratorium DPL
ul. Kozielska 4
01-163 Warszawa
Międzyzakładowe Laboratorium DPL
ul. Szaserów 128
05-077 Warszawa**

spełnia zasady Dobrej Praktyki Laboratoryjnej w zakresie:

- badania właściwości toksycznych (badania *in vitro*),
- inne badania: badania *in vitro* w zakresie cytotoxyczności podstawowej.

Certyfikat jest ważny od dnia 22 grudnia 2021 r.

**Inspektorzy Dobrej Praktyki
Laboratoryjnej**

MGodala

dr inż. Mariusz Godala
(inspektor wiodący DPL)

JKalski

dr Andrzej Kalski
(inspektor DPL)

MUbraniak
mgr Marek Ubraniak
(inspektor DPL)

**Prezes Biura do spraw Substancji
Chemicznych**

ADudra

dr inż. Agnieszka Dudra

